



LACK fólie DRE-CELL odolná fólie NATURA přírodní dýha

KATALOG 2010 INTERIÉROVÉ DVEŘE

Obsah DRE

Obsah

Fóliované dveře série LACK	3
Fóliované dveře série DRE-CELL	4-17
Dýhované dveře série NATURA	18-31
Vstupní dveře do bytu	32-34
Vzorník fólií	35
Vzorník dýh	36
Technické informace	36-37
Ornamentální a dekorativní skla	38
Příslušenství	39



LACK 

Série LACK DRE

Ve standardu

- rám z MDF desky
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá nebo činčila, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilační otvory nebo mřížky
(ventilační mřížka nelze u typu 30, 30s, 40 a 40s)

Šířka dveří **60÷100** (pouze jednokřídlé)
maximální šířka zárubně 320 mm

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub,
olše, wenge

barevná provedení:
str. 35

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

3

DRE  **CLASSIC**

Série DRE-CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotiskové
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé
a **120÷200** pro dvoukřídlé

Fólie:
bílá, buk, calvados,
dub, olše, ořech, javor,
mahagon, světlý ořech

barevná provedení:
str. 35

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

4

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisku
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé
a **120÷200** pro dvoukřídlé

Fólie:
calvados, olše, mahagon,
světlý ořech

OPTIMA DRE-CELL

OPTIMA 20 OPTIMA 30 OPTIMA 10

barevná provedení:
str. 35
sklá:
str. 38
technické informace:
str. 37

5

DRE-CELL DRE

barevná provedení:
str. 35

sklá:
str. 38

technické informace:
str. 37

MODERN DRE-CELL DRE

MODERN 10 MODERN 20 MODERN 30

MODERN 40 MODERN 50

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisku
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT nebo VZOR 2

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé
a **120÷200** pro dvoukřídlé

Fólie:
bilá, buk, calvados, dub, zlatý dub,
olše, ořech, jasan, wenge, tmavá
višňa, zlatý dub kartáčovaný, javor,
mahagon, tmavý mahagon, světlý
ořech, tmavý ořech, tmavý ořech
kartáčovaný

6

KANON DRE-CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisky
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT nebo VZOR 3

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé
a **120÷200** pro dvoukřídlé

KANON 10 KANON 20

KANON 30 KANON 40

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

7

IDEA DRE-CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisky
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT nebo VZOR 4

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé
a **120÷200** pro dvoukřídlé

IDEA 10 IDEA 20 IDEA 30

IDEA 40 IDEA 50

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

8

KARO DRE-CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisku
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň, zlatý dub kartáčovaný, javor, mahagon, tmavý mahagon, světlý ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný

KARO 10 **KARO 20**
KARO 30 **KARO 40**

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

9

DRE
Série DRE-CELL

STYLUS DRE-CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisku
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT nebo VZOR 1

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň, zlatý dub kartáčovaný, javor, mahagon, tmavý mahagon, světlý ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný

STYLUS 10 **STYLUS 20** **STYLUS 20s**
STYLUS 30 **STYLUS 30s**

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

10

LINEA DRE CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisky
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

LINEA 10 LINEA 20 LINEA 20s
LINEA 30 LINEA 30s

Série DRE-CELL DRE

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň

barevná provedení:
str. 35

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

11

DRE ARTE

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení:
str. 35

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

ARTE 10 ARTE 20 ARTE 30
ARTE 40 ARTE 50 ARTE 60

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotisky
- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň, zlatý dub kartáčovaný, javor, mahagon, tmavý mahagon, světlý ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný

12

DRE-CELL STANDARD

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení:
str. 35

sklá:
str. 38

technické informace:
str. 37

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kúra číra, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- křídlo z děrované dřevotřísky
- ventilační otvory nebo mřížky (ventilační mřížka nelze u typu 30, 30s, 40 a 40s)
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří 60÷100 pro jednokřídle a 120÷200 pro dvoukřídle

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň, zlatý dub kartáčovaný, javor, mahagon, tmavý mahagon, světlý ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný

GALERIA DRE-CELL

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z děrované dřevotisky
- tří závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- dekorativní sklo DECORMAT nebo sklo žaluzie, tl. 4 mm (pouze u typu GALERIA 70)

Za příplatek

- ventilační otvory

Šířka dveří 70÷90 pro jednokřídlé a 140÷180 pro dvoukřídlé

 GALERIA 00 buk	 GALERIA 10 buk / ALU-Decor	 GALERIA 20 buk / ALU-Decor	 GALERIA 30 ořech / olše
 GALERIA 40 olše / calvados	 GALERIA 50 olše / ořech	 GALERIA 60 olše	 GALERIA 70 calvados / buk
 GALERIA 80 buk / calvados			

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň, ALU-decor (pouze u typu 10 a 20)

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

15

VETRO DRE-CELL

Ve standardu

- rám z MDF desky vyztužený překližkou
- křídlo z děrované dřevotisku
- tří závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- dekorativní sklo VZOR 1, 2, 3, 4, tvrzené, tl. 8 mm

Šířka dveří 70÷100 (pouze jednokřídlé)

 VETRO A2	 VETRO A3	 VETRO B4
--------------	--------------	--------------

Fólie:
calvados, olše, jasan, wenge, zlatý dub kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

16

SCALA DRE

Ve standardu

- rám z MDF desky
- výplň vypouklá (Scala B) nebo plochá (Scala A)
- tří závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- dekorativní sklo DECORMAT, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilační otvory

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídle a **120÷200** pro dvoukřídle

Fólie:
calvados, olše, jasan, wenge,
zlatý dub kartáčovaný,
tmavý ořech kartáčovaný

SCALA **SCALA A2**

SCALA B **SCALA B3** **SCALA B4**

Série DRE-CELL DRE

barevná provedení: str. 35

skla: str. 38

technické informace: str. 37

17

STYLUS natura

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z dřevorané dřevotřísky
- tří závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT nebo VZOR A

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídle a **120÷200** pro dvoukřídle

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech, wenge, zebrano

STYLUS natura 30s, dýha dub dekorativní sklo VZOR A

STYLUS natura 10 ořech

STYLUS natura 20 bříza


Série NATURA DRE

barevná provedení: str. 36

skla: str. 38

technické informace: str. 37

18



DRE

Série NATURA

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

20

MODERN natura

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z děrované dřevotřísky
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilační otvory
- dekorativní sklo DECORMAT nebo VZOR B


Sírka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech, wenge, zebrano

MODERN natura 20, dýha wenge dekorativní sklo VZOR B

MODERN natura 10
buk

MODERN natura 20
wenge



DRE

Série NATURA

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

22

KANON natura



Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z děrované dřevotřísky
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie,
tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilaci otvory
- dekorativní sklo DECORMAT
nebo VZOR C


Sírka dveří **60÷100** pro jednokřídle
a **120÷200** pro dvoukřídle

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech,
wenge, zebrano

KANON natura 20, dýha bříza
dekorativní sklo VZOR C



KANON natura 10
dub



DRE

Série NATURA

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

24

IDEA natura

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z děrované dřevotřísky
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie,
tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilaciční otvory
- dekorativní sklo DECORMAT
nebo VZOR D

Sírka dveří **60÷100** pro jednokřídlé
a **120÷200** pro dvoukřídlé

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech,
wenge, zebrano

IDEA natura 50, dýha ořech
dekorativní sklo VZOR D

IDEA natura 10
buk

IDEA natura 60
dub



DRE

Série NATURA

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

26

 **ARTE** natura

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, činčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilaciční otvory
- křídlo z děrované dřevotřísky
- dekorativní sklo DECORMAT

Sírka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech, wenge, světlý dub, tmavý ořech, bolivijský ořech, zebrano



ARTE natura 50, dýha sapeli
ornamentální sklo žaluzie




ARTE natura 10
dub



ARTE natura 20
wenge





DRE

Série NATURA

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

28

STANDARD natura

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z voštiny
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo kůra čirá, číčila nebo žaluzie, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilační otvory nebo mřížky
(ventilační mřížka nelze u typu 30, 30s, 40 a 40s)
- křídlo z děrované dřevotřísky
- dekorativní sklo DECORMAT

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech, wenge, světlý dub, tmavý ořech, bolivijský ořech, zebrano

STANDARD natura 40, dýha zebrano
ornamentální sklo žaluzie

STANDARD natura 10 buk

STANDARD natura 20 sapeli

STANDARD natura 20s buk



DRE

Série NATURA

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

GALERIA natura

Ve standardu

- smrkový rám
- křídlo z děrované dřevotřísky
- tři závěsy
- zámek důzický, vložkový nebo WC
- sklo žáluze nebo dekorativní sklo DECORMAT, tl. 4 mm

Za příplatek

- ventilaciční otvory

Šířka dveří **60÷100** pro jednokřídlé a **120÷200** pro dvoukřídlé

Dýhy:
buk, bříza, dub, světlý dub, ořech, tmavý ořech, bolivijský ořech, sapeli, wenge, zebrano
(u typu GALERIA 30 nelze dát do středního pásu dýhy wenge a dub)

GALERIA natura 20, dýha sapeli


GALERIA natura 10
wenge

GALERIA natura 30
ořech / bříza

GALERIA natura 40
bříza / zebrano

GALERIA natura 50
bříza

30



DRE

Vstupní dveře do bytu

SOLID / ENTER vstupní dveře do bytu

ENTER / SOLID 0	ENTER / SOLID 1	ENTER / SOLID 2	ENTER / SOLID 3	ENTER / SOLID 4
ENTER / SOLID 5	ENTER / SOLID 6	ENTER / SOLID 7	ENTER / SOLID 8	ENTER / SOLID 9

barevná provedení:
str. 35

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

32

SOLID

Vstupní dveře do bytu SOLID mají ve standardu obvodový vícebodový zámek a tři závěsy.

ENTER

Vstupní dveře do bytu ENTER mají ve standardu jednobodový zámek a tři závěsy.
Na přání je možné dodat přídavný zámek.

U dveří SOLID i ENTER je speciální křídlo, které je vyztuženo ocelovou pásovou. Jako doplňky je možné zvolit kukátko a ocelový práh.

Šířka dveří **80÷100**
(pouze jednokřídlé)

Fólie:
bílá, buk, calvados, dub, zlatý dub, olše, ořech, jasan, wenge, tmavá višeň

barevná provedení:
str. 35

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

33

DRE

Vstupní dveře do bytu

ENTER natura

dýhované vstupní dveře do bytu

Dýhované vstupní dveře do bytu ENTER NATURA mají stejnou specifikaci jako dveře ENTER z předchozí strany.

Dýhy:
buk, bříza, dub, sapeli, ořech, wenge, světlý dub, tmavý ořech, bolivijský ořech, zebrano

Šířka dveří **80÷100**
(pouze jednokřídlé)

Vyztužené křídlo pro vstupní dveře do bytu

masivní smrkový rám
ocelová výztuha
děrovaná dřevotříška

Obvodový vícebodový zámek (SOLID)

Příslušenství pro vstupní dveře do bytu

kukátko
ocelový práh
přídavný zámek (ENTER)

barevná provedení:
str. 36

skla:
str. 38

technické informace:
str. 37

34

DRE-CELL Fólie

LACK Fólie

Fólie DRE

35

DRE Dýhy

NATURA Dýhy

Konstrukce křídel

křídlo z voštiny křídlo z děrované dřevotřísky

Konstrukce zárubní

regulovatelná obložková zárubně vyroběná z MDF desky

Standardní rozměry obložkových zárubní

	min	max
Obložkové zárubné sérii DRE-CELL a NATURA pro ostění šíří než 320 mm se provádí zdvojením zárubní uvedených v tabulce.	75	95
	95	115
	120	140
	140	160
	160	180
	180	200
	200	220
	220	240
	240	260
	260	280
	280	300
	300	320

U série LACK je maximální šířka zárubně 320 mm.

36

Způsoby otvírání



jednokřídlé dveře



dvoukřídlé dveře



Jaké připravit stavební otvory



Rozměry otvorů pro obložkové zárubně se stanovují následovně:

- šířka stavebního otvoru B
- = šířka průchodu A + 80 až 100 mm
- výška stavebního otvoru E
- = výška průchodu D + 40 až 60 mm

- A: šířka průchodu
- B: šířka stavebního otvoru
- C: celková šířka obložkové zárubně
- D: výška průchodu
- E: výška stavebního otvoru
- F: celková výška obložkové zárubně

jednokřídlé dveře

šířka dveří	A	B	C
60	600	680	750
70	700	780	850
80	800	880	950
90	900	980	1050
100	1000	1080	1150

dvoukřídlé dveře

šířka dveří	A	B	C
120	1235	1315	1385
130	1335	1415	1485
140	1435	1515	1585
150	1535	1615	1685
160	1635	1715	1785
170	1735	1815	1885
180	1835	1915	1985
190	1935	2015	2085
200	2035	2115	2185

37

Ornamentální a dekorativní skla




VZOR A – séria STYLUS natura
VZOR 1 – série STYLUS DRE-Cell



VZOR B – série MODERN natura
VZOR 2 – série MODERN DRE-Cell




VZOR C – série KANON natura
VZOR 3 – série KANON DRE-Cell



VZOR 1
série VETRO
DRE-Cell




VZOR 2
série VETRO
DRE-Cell



VZOR 3
série VETRO
DRE-Cell



VZOR 4
série VETRO
DRE-Cell



VZOR D – série IDEA natura
VZOR 4 – série IDEA DRE-Cell



ŽALUZIE



DECORMAT



KÚRA ČÍRÁ



ČINČILA

38

Ventilační otvory a mřížky



Do dveří STANDARD 10, 20, 20s, 50, 50s nebo LACK 10, 20, 20s, 50, 50s je možné zabudovat ventilační mřížku. Mřížky se dodávají v barvách: bílá, běžová, calvados, bronz.



Barva ventilačních otvorů a mřížek bude vybrána výrobcem podle barvy (imitace dřeva) dveřního křídla.

Kování

Interiérové dveře vybavujeme kvalitním kováním značky TWIN na přání zákazníka.

Všechny typy kování naleznete v originálním katalogu TWIN na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.

